
BLACK RED WHITE **MARSELLE** **KOM2W3S1K**

RUS

Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.



1. **ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
2. Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
3. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение деталей.
4. Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противолежащими углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
5. Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

§Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

§1

Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество,шт	Номер пачки
A	B	C	D	E

§2 Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы "(!)" обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. **Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».**

§3 Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)

§4 Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.

§5 Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины **n52** и шурупов **p2.** Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.

§6 Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.

§7 **ВНИМАНИЕ!** Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.

§8 Соответствующие отверстия детали необходимо промазать клеем **y1**, а затем установить сборочный элемент и оставить до полного высыхания клея **y1.**

§9 Место приклеивания элемента необходимо тщательно очистить.

§10 Регулировка деталей.

§11 При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.

§12 Просверлить отверстия согласно рисунка. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.

§13 Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.

§14 Дополнительный элемент (опция).

§15 Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.

§17 Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку VHS или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.

§18 **ВНИМАНИЕ!** Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.

§19 Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.

§20 **ВНИМАНИЕ!** Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.

§21 Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.

§22 **ВНИМАНИЕ!** Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.

§23 **ВНИМАНИЕ!** Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.

Элементы фурнитуры, предназначенные для самостоятельного приобретения в специализированных магазинах.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
3. Срок службы мебели - 5 лет.
4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Дата_____ **Штамп ОТК**_____

ИООО "БРВ-Брест", Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1, каб.216, т/ф +375 162 278904


BLACK RED WHITE

EN

Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use.
Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs § provided in the General Rules for Furniture Assembly.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.



1. **NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
2. Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
3. Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
4. Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
5. **NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
6. Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.

§ Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

§1

Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Quantity[pcs]	Pack
A	B	C	D	E

§2 The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.
The symbol ① denotes places where special caution is required during assembly.

§3 Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).
NOTE!! Lack o for improper adjustment poses risk of flap door falling freely.

§4 **NOTE!!**
Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used.The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable fo rhaving furniture attached to it before hand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.

§5 **NOTE!!**
Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

§6 Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

§7 **ATTENTION!** The operation must be carried out very carefully in order to damage the parts of the product.

§8 Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

§9 Clean the glued area thoroughly.

§10 Adjustment

§11 **NOTE!!** Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

§12 Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

§13 Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

§14 Option

§15 Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

§17 Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

§18 **NOTE!!**
Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.

§19 The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

§20 **NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.**

§21 Apply masking strip/unit in visible places.

§22 **NOTE!!** Furniture may break free and fall if not used with caution.

§23 **NOTE!!** High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up.
The surface of these fronts cannot be cleaned until least 4 weeks after removing the protective film.

Elements of accessories, designed for self-purchase in specialized stores.


Furniture Use and Maintenance





1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.
3. **NOTE!! Do not climb on furniture.**
4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).
5. **NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.**
6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.


MARSELLE KOM2W3S1K

A	B	C			D	E
1	B161-501	454	58	30	1	1\1
2	B161-502	454	58	30	1	1\1
3	B161-504	1663	58	30	1	1\1
4	B161-507	454	58	30	1	1\1
5	B161-508	454	58	30	1	1\1
6	B161-514	350	58	30	1	1\1
7	B161-515	350	58	30	1	1\1
8	B161-311	484	404	16	1	1\1
9	B161-234	1667	456	16	1	1\1
10	B161-204	1638	441	16	1	1\1
11	B161-138	1152	424	16	2	1\1
12	B161-139	1210	404	16	1	1\1
13	B161-140	1210	404	16	1	1\1
14	B161-575	1152	68	16	2	1\1
15	B161-577	496	100	16	1	1\1
16	B161-550	350	120	16	3	1\1
17	B161-551	350	120	16	3	1\1
18	B161-553	426	106	16	3	1\1
19	B161-903	440	356	2,5	3	1\1
20	B161-026	1146	496	16	2	1\1
21	B161-027	481	496	16	1	1\1
22	B161-918	1220	557	2,5	1	1\1
23	B161-919	1220	499	2,5	1	1\1
24	B161-003	496	184	16	3	1\1
25	B161-511	58	38	38	2	1\1
26	B161-920	1220	557	2,5	1	1\1
29	B161-578	543	384	5	4	1\1
-	Фурнитура / Accesories				1	1\1









6x a132	2x a44	6x b43	2x D3 b35	6x 128mm c454	16x ϕ5x17 mm d3	10x ϕ7x50 mm e1
12x ϕ6,3x13 mm e2	2x Ø6x13 м e3	41x ϕ8x30 mm f1	1x ϕ10x50 mm f35	4x M4x25 mm j8	8x M4x16 mm j83	8x k1
16x l1	18x l2	1x L-236 m3	1x 86x21x15/1,5mm n14	6x 20x13x3,5\1mm n108	2x 25x25x16\2mm n110	3x f3,5x13 mm p1
12x ϕ4x40 mm p10	1x ϕ5x60 mm p17	36x ϕ3,5x13 mm p27	6x ϕ3,5x16 mm p38	16x f3,5x15 mm p51	6x ϕ2,9x16 mm p55	52x ϕ15x12mm r1
8x 39/39 r38	36x 20/11 r42	32x ø16 s2	1x z1	6x нш350/1	6x нш350/2	

1

§2

2x D3 **b35**

12x 20/11 **r42**


8x ϕ5x17 mm **d3**


16x ϕ8x30 mm **f1**


2x 25x25x16\2mm **n110**


2x ϕ3,5x16 mm **p38**


18x ϕ15x12mm **r1**




















2

6x b43

12x ϕ6,3x13 mm e2

8x ϕ5x17 mm d3


8x ϕ8x30 mm f1


18x ϕ3,5x13 mm p27


4x ϕ15x12mm r1


10x 20/11 r42


6x нш350/1



x2
14
12
нш350/1
p27
f1
e2
b43
r42
r1
d3
180°















3

3x ϕ8x30 mm **f1**

16x ϕ15x12mm **r1**


4x 39/39 **r38**


§6



4

4x 20/11 **r42**






5

8x ϕ8x30 mm **f1**

8x ϕ15x12mm **r1**

4x 39/39 **r38**





6


6x ϕ7x50 mm **e1**

4x 20/11 **r42**


1x **z1**






7
6x
ø16
s2
§21
s2
x2
14
11
I
r42
II
r1
III
r1


8
2x
ϕ3,5x16 mm
p38
12
p38
8
13
p38
15
I
r42
II
r1
III
r1

9



16x
ø16
s2


I
II
r42
r1
III
r1




§21
s2

10


4x
ϕ7x50 mm
e1

1x
z1



I
II
r42
r1
III
r1


26
23
22
e2
e2
e2
e2

e1
z1

11


8x k1 | 4x l1 | 18x l2 | 6x n108 20x13x3,5\1mm | 6x p55 ϕ2,9x16 mm








12


1x ϕ10x50 mm f35 | 1x 86x21x15/1,5mm n14 | 1x ϕ5x60 mm p17 | 2x ϕ3,5x16 mm p38 | 4x ø16 s2















13


6x r42 20/11


6x r1 ϕ15x12mm


6x f1 ϕ8x30 mm


12x p10 ϕ4x40 mm











14

3x c454 128mm


6x j83 M4x16 mm


18x p27 ϕ3,5x13 mm


12x l1


6x нш350/2

6x s2 ø16











15


6x a132 | 2x 128mm c454 | 4x M4x25 mm j8 | 12x f3,5x15 mm p51




16

2x a44 | 1x 128mm c454 | 2x M4x16 mm j83 | 1x L-236 m3 | 3x f3,5x13 mm p1 | 4x p51







17

2x Ø6x13 м **e3**

